

Приложение № 2  
к областной Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

### ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями или относящихся к группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50% скидкой за счет средств областного бюджета

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  | Примечание |
|---------|--|-------------------------|--|------------|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |            |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |            |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |            |
| А02ВА   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |            |

|       |                              |             |  |   |
|-------|------------------------------|-------------|--|---|
|       |                              |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       |                              | фамотидин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | омепразол   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       |                              | эзомепразол | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;                         | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

|       |   |                           |  |  |
|-------|---|---------------------------|--|--|
|       |   |                           | таблетки, покрытые оболочкой   |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |  |
| A03AD | папаверин и его   | дротаверин                | раствор для внутривенного и  |  |

|       |   |               |  |  |
|-------|---|---------------|--|--|
|       | производные   |               | внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |  |
| A03B  | препараты белладонны                                    |               |  |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины                | атропин       | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |  |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта   |               |  |  |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта   | метоклопрамид | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |  |
| A04   | противорвотные препараты                                |               |  |  |
| A04A  | противорвотные препараты                                |               |  |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых<br>5HT <sub>3</sub> -рецепторов | ондансетрон   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |  |

|       |   |   |  |  |
|-------|---|---|--|--|
|       |   |   | оболочкой  |  |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |  |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |  |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды<br>+глицирризиновая кислота                                   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения       |  |
|       |   | янтарная кислота +<br>меглумин +<br>инозин +<br>метионин +<br>никотинамид | раствор для инфузий  |  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |  |

|       |   |                             |   |  |
|-------|---|-----------------------------|---|--|
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |  |
|       |   | сеннозиды А и В             | таблетки  |  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза                   | сироп   |  |
|       |   | макрогол                    | порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь (для детей)                   |  |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные<br>препараты |                             |   |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |                             |   |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрический | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь  |  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           |                             |   |  |

|       |  |               |  |  |
|-------|--|---------------|--|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |               |  |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин     | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |  |
|       |  | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |  |

|       |   |                           |   |  |
|-------|---|---------------------------|---|--|
|       |   |                           | оболочкой   |  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                           |   |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |   |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |   |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые  |  |



|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
|       |   |  | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |   |
| A10   | препараты для лечения<br>сахарного диабета  |  |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |   |   |
| A10AB | инсулины короткого<br>действия и их аналоги для<br>инъекционного введения   | инсулин аспарт   | раствор для подкожного и<br>внутривенного введения            |   |
|       |   | инсулин глулизин   | раствор для подкожного введения                               |   |
|       |   | инсулин лизпро   | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения            |   |
|       |   | инсулин<br>растворимый<br>(человеческий<br>генно-<br>инженерный) | раствор для инъекций  |   |
| A10AC | инсулины средней<br>продолжительности<br>действия и их аналоги для<br>инъекционного введения                            | инсулин-изофан<br>(человеческий<br>генно-<br>инженерный)         | суспензия для подкожного введения                             |   |
| A10AD | инсулины средней<br>продолжительности<br>действия или длительного<br>действия и их аналоги в<br>комбинации с инсулинами | инсулин аспарт<br>двухфазный                                     | суспензия для подкожного введения                             |   |
|       |   | инсулин деглудек<br>+ инсулин аспарт                             | раствор для подкожного введения                               | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации по назначению |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
|       | короткого действия для инъекционного введения                         |  |  | главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения  |   |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                          | суспензия для подкожного введения  |   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин                                    | раствор для подкожного введения  |   |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                     | раствор для подкожного введения  |   |
|       |   | инсулин деглудек                                   | раствор для подкожного введения  |   |
|       |   | инсулин детемир                                    | раствор для подкожного введения  |   |
|       |   |  |  |   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |  |  |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |   |

|       |  |              |   |   |
|-------|--|--------------|---|---|
|       |  |              | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |   |
| A10BB | производные сульфонилмочевины            | глибенкламид | таблетки  |   |
|       |  | гликлазид    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |   |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |  | вилдаглиптин | таблетки  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

|       |  |                                |  |   |
|-------|--|--------------------------------|--|---|
|       |  | гозоглиптин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       |  | линаглиптин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
|       |  | саксаглиптин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
|       |  | ситаглиптин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид                   | раствор для подкожного введения        |   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин<br>эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид                     | таблетки                               |   |
| A11   | витамины   |                                |  |   |

|       |   |                 |  |  |
|-------|---|-----------------|--|--|
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации   |                 |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол         | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |  |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  | по решению врачебной комиссии медицинской организации и рекомендации ревматолога |
|       |   | кальцитриол     | капсулы  |  |
|       |   | колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                 |  |  |

|       |   |                      |   |  |
|-------|---|----------------------|---|--|
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                      |   |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |  |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                      |   |  |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин           | раствор для инъекций  |  |
| A12   | минеральные добавки   |                      |   |  |
| A12A  | препараты кальция   |                      |   |  |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>;  |  |

|       |  |                            |  |  |
|-------|--|----------------------------|--|--|
|       |  |                            | таблетки   |  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для инфузий <*>;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |  |

|       |                               |                     |   |   |
|-------|-------------------------------|---------------------|---|---|
| A16AA | аминокислоты и их производные | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения <*>; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
| A16AB | ферментные препараты          | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                               | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                               | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                               | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>   | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения                 |



|  |                  |   |   |
|--|------------------|---|---|
|  |                  |   | Томской области   |
|  | идурсульфаз      | концентрат для приготовления раствора для инфузий       | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|  | идурсульфаз бета | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * > | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|  | имиглюцераза     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий       | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|  | ларонидаза       | концентрат для приготовления раствора для инфузий       | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|  | себелипаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий       | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |

|       |  |                     |  |   |
|-------|--|---------------------|--|---|
|       |  | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы  | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|       |  | нитизинон           | капсулы  | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые  | по назначению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Томской области |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения; | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |

|       |                                  |                       |   |   |
|-------|----------------------------------|-----------------------|---|---|
|       |                                  |                       | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
| В     | кровь и система<br>кроветворения |                       |   |   |
| В01   | антитромботические<br>средства   |                       |   |   |
| В01А  | антитромботические<br>средства   |                       |   |   |
| В01АА | антагонисты витамина К           | варфарин              | таблетки  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации исключительно для<br>больных по категории «Инфаркт<br>миокарда» и «Протезирование<br>клапанов сердца» |
| В01АВ | группа гепарина                  | гепарин натрия        | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инъекций                     |   |
|       |                                  | эноксапарин<br>натрия | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации   |
|       |                                  | парнапарин натрия     | раствор для подкожного введения   |   |
| В01АС | антиагреганты, кроме             | клопидогрел           | таблетки, покрытые пленочной  | по решению врачебной  |

|       |                      |  |   |  |
|-------|----------------------|--|---|--|
|       | гепарина             |  | оболочкой   | комиссии медицинской организации исключительно для больных по категории «Инфаркт миокарда» и «Протезирование клапанов сердца»                                  |
|       |                      | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации исключительно для больных, перенесших острый инфаркт миокарда (с применением эндоваскулярных технологий) |
| B01AD | ферментные препараты | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>   |  |
|       |                      | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*> |  |
|       |                      | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>  |  |
|       |                      | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления  |  |

|       |                                   |                            |  |   |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|--|---|
|       |                                   |                            | раствора для внутривенного введения<br>< * >                                     |   |
| B01AE | прямые ингибиторы<br>тромбина     | дабигатрана<br>этексилат   | капсулы  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора<br>Ха   | апиксабан                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации   |
|       |                                   | ривароксабан               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации исключительно для<br>больных, перенесших острый<br>инфаркт миокарда |
| B02   | гемостатические средства          |                            |  |   |
| B02A  | антифибринолитические<br>средства |                            |  |   |
| B02AA | аминокислоты                      | аминокапроновая<br>кислота | раствор для инфузий < * >  |   |
|       |                                   | транексамовая<br>кислота   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ<br>плазмы    | апротинин                  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br>< * >;    |   |

|       |                                |  |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|--|
|       |                                |  | раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для инфузий <*> |  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |  |  |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения                               |  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин                   | губка  |  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                  | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                                | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                                | нонаког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                                | октоког альфа                          | лиофилизат для приготовления                                       | по назначению главного   |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | раствора для внутривенного введения   | внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области                        |
|  |  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  |  | фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  |  | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  |  | фактор свертывания крови IX  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  |  | факторы  | лиофилизат для приготовления  | по назначению главного   |

|       |                              |   |  |  |
|-------|------------------------------|---|--|--|
|       |                              | свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | раствора для внутривенного введения                              | внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области                        |
|       |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                              | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения       | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                              | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной                                     | по назначению главного   |



|       |  |  |  |   |
|-------|--|--|--|---|
|       |  |  | оболочкой  | внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области и по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |  | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |   |
| B03   | антианемические препараты                      |  |  |   |
| B03A  | препараты железа                               |  |  |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III)<br>гидроксид<br>полимальтозат           | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III)<br>гидроксид<br>олигоизомальтозат       | раствор для внутривенного введения   |   |
|       |  | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс | раствор для внутривенного введения   | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |

|       |  |                                       |  |   |
|-------|--|---------------------------------------|--|---|
|       |  | железа карбоксимальтозат              | раствор для внутривенного введения   |   |
| В03В  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                       |  |   |
| В03ВА | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                        | раствор для инъекций   |   |
| В03ВВ | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                      | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |   |
| В03Х  | другие антианемические препараты                       |                                       |  |   |
| В03ХА | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                     | раствор для инъекций   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения                                | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |  | эпоэтин альфа                         | раствор для внутривенного и подкожного введения                                | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |  | эпоэтин бета                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; |   |

|       |  |  |   |  |
|-------|--|--|---|--|
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения         |  |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека  | раствор для инфузий < * >   |  |
|       |  | гидроксиэтилкрах мал                                     | раствор для инфузий < * >   |  |
|       |  | декстран   | раствор для инфузий < * >   |  |
|       |  | желатин  | раствор для инфузий < * >   |  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания             | эмульсия для инфузий < * >  |  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |  |
|       |  | калия хлорид +   | раствор для инфузий < * >   |  |

|       |                                 |  |  |  |
|-------|---------------------------------|--|--|--|
|       |                                 | натрия ацетат +<br>натрия хлорид   |  |  |
|       |                                 | меглюмина натрия<br>сукцинат   | раствор для инфузий                    |  |
|       |                                 | натрия лактата<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат)  | раствор для инфузий <*>                |  |
|       |                                 | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   | раствор для инфузий <*>                |  |
|       |                                 | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий <*>                |  |
| В05BC | растворы с<br>осмодиуретическим | маннитол   | порошок для ингаляций<br>дозированный; |  |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | действием                                      |  | раствор для инфузий < * >  |  |
| B05C  | ирригационные растворы                         |  |  |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза                                  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |  |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа < * > |  |  |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |  |  |  |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь < * >;<br>раствор для внутривенного введения < * > |  |
|       |  | магния сульфат                             | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |  |
|       |  | натрия гидрокарбонат                       | раствор для инфузий < * >  |  |
|       |  | натрия хлорид                              | раствор для инфузий < * >;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления  |  |

|       |  |             |   |  |
|-------|--|-------------|---|--|
|       |  |             | лекарственных форм для инъекций   |  |
| C     | сердечно-сосудистая система                |             |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |   |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |             |   |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения <*>;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |             |   |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>;<br>таблетки  |  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин    | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения |  |

|       |   |                           |   |  |
|-------|---|---------------------------|---|--|
|       |   |                           | дозированный  |  |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>раствор для внутривенного введения <*>;<br>таблетки                |  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>раствор для инфузий <*> |  |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>раствор для инъекций <*>  |  |
|       |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |  |

|       |   |                      |  |  |
|-------|---|----------------------|--|--|
|       |   | фенилэфрин           | раствор для инъекций   |  |
|       |   | эпинефрин            | раствор для инъекций < * >   |  |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан         | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >  |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                      |  |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат  | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |  |
|       |   | изосорбида моонитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |  |



|       |   |               |  |   |
|-------|---|---------------|--|---|
|       |   | нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения <*>;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |   |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |               |  |   |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>  |   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       |   | мельдоний     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения <*>;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

|       |   |            |   |   |
|-------|---|------------|---|---|
| C02   | антигипертензивные средства                           |            |   |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |            |   |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа  | таблетки  |   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин   | раствор для внутривенного введения < * >;<br>таблетки                           |   |
|       |   | моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |            |   |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
|       |   | урапидил   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения < * > | по решению врачебной комиссии медицинской организации исключительно для больных по категории «Инфаркт миокарда» |

|       |   |             |  |  |
|-------|---|-------------|--|--|
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |             |  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |   | бозентан    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области   |
|       |   | мацитентан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             | по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области   |
|       |   | риоцигуат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |

|       |                           |                  |  |  |
|-------|---------------------------|------------------|--|--|
| C03   | диуретики                 |                  |  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики       |                  |  |  |
| C03AA | тиазиды                   | гидрохлоротиазид | таблетки   |  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики |                  |  |  |
| C03BA | сульфонамиды              | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |  |
| C03C  | «петлевые» диуретики      |                  |  |  |
| C03CA | сульфонамиды              | фуросемид        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;   |  |

|       |                               |                |  |  |
|-------|-------------------------------|----------------|--|--|
|       |                               |                | таблетки   |  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                |  |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |  |
| C04   | периферические вазодилататоры |                |  |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                |  |  |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения <*>;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций <*>;<br>раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения <*>;<br>раствор для инфузий <*>;<br>раствор для инъекций <*> |  |
| C07   | бета-адреноблокаторы          |                |  |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы          |                |  |  |

|       |                                    |             |  |  |
|-------|------------------------------------|-------------|--|--|
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки   |  |
|       |                                    | соталол     | таблетки   |  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
|       |                                    | бисопролол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       |                                    | метопролол  | раствор для внутривенного введения < * >;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |  |

|       |   |            |  |  |
|-------|---|------------|--|--|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |  |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |  |  |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
|       |   | нифедипин  | раствор для инфузий <*>;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым |  |

|       |   |           |  |  |
|-------|---|-----------|--|--|
|       |   |           | <p>высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |  |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | <p>раствор для внутривенного введения &lt; * &gt;;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной</p>   |  |



|       |  |                           |  |   |
|-------|--|---------------------------|--|---|
|       |  |                           | оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой         |   |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую<br>систему |                           |  |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                           |  |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|       |  | лизиноприл                | таблетки   |   |
|       |  | периндоприл               | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
|       |  | эналаприл                 | таблетки   |   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                    |                           |  |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                    | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в                  | валсартан +<br>сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |   |

|       |                                    |                          |   |  |
|-------|------------------------------------|--------------------------|---|--|
|       | комбинации с другими средствами    |                          |   |  |
| C10   | гиполипидемические средства        |                          |   |  |
| C10A  | гиполипидемические средства        |                          |   |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы       | аторвастатин             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|       |                                    | симвастатин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| C10AB | фибраты                            | фенофибрат               | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области  |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | алирокумаб<br>эволокумаб | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                       | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения Томской области |

|       |   |                                   |  |  |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|
| D     | дерматологические препараты   |                                   |  |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |                                   |  |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |                                   |  |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота               | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой) |  |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                                   |  |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                                   |  |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                             |  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                   |  |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными                        | диоксометилтетрагидро-пиримидин + | мазь для наружного применения  |  |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | средствами  | сульфадиметоксин<br>+ тримекаин +<br>хлорамфеникол |  |  |
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые в<br>дерматологии     |  |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды                                       |  |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III) | бетаметазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |  |
|       |   | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного применения   |  |
| D08   | антисептики и<br>дезинфицирующие средства             |  |  |  |
| D08A  | антисептики и<br>дезинфицирующие средства             |  |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин                                       | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного<br>применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой);<br>спрей для наружного применения |  |

|       |   |                   |   |  |
|-------|---|-------------------|---|--|
|       |   |                   | (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |  |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |  |
|       |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |  |
|       |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |  |
| D11   | другие дерматологические препараты            |                   |   |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты            |                   |   |  |
| D11AH | препараты для лечения                         | дупилумаб         | раствор для подкожного введения   |  |

|       |  |              |  |   |
|-------|--|--------------|--|---|
|       | дерматита, кроме глюкокортикоидов  |              |  |   |
|       |  | пимекролимус | крем для наружного применения  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |              |  |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |              |  |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |              |  |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин    | суппозитории вагинальные   |   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол  | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |              |  |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |              |  |   |

|       |  |                     |  |  |
|-------|--|---------------------|--|--|
| G02AB | алкалоиды спорыньи                                   | метилэргометрин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>   |  |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон         | гель интрацервикальный <*>   |  |
|       |  | мизопростол         | таблетки <*>   |  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                     |  |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин       | раствор для внутривенного введения <*>;<br>таблетки  |  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин        | таблетки   |  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан            | концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>раствор для внутривенного введения <*> |  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                     |  |  |
| G03B  | андрогены  |                     |  |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон         | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения               |  |
|       |  | тестостерон (смесь) | раствор для внутримышечного  |  |

|       |   |                            |  |   |
|-------|---|----------------------------|--|---|
|       |   | эфиров)                    | введения (масляный)  |   |
| G03D  | гестагены                                   |                            |  |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                     | прогестерон                | капсулы  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| G03DB | производные прегнадиена                     | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон               | таблетки   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                            |  |   |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения  |   |
|       |   | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;   |   |



|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
|       |   |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |  |
|       |   | фоллитропин<br>альфа + лутропин<br>альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |  |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                                 | таблетки  |  |
| G03H  | антиандрогены   |  |   |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                               | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |  |   |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |  |   |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |  |   |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                                | таблетки пролонгированного  |  |

|       |  |            |   |  |
|-------|--|------------|---|--|
|       |  |            | действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |  |
|       |  | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |  |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| H     | гормональные препараты                   |            |   |  |

|       |   |              |   |   |
|-------|---|--------------|---|---|
|       | системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |   |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги            |              |   |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги             |              |   |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты                               | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   | по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги      | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   | по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                            |              |   |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                               | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |

|       |                         |              |   |   |
|-------|-------------------------|--------------|---|---|
|       |                         | терлипрессин | раствор для внутривенного введения <*>  |   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>   |   |
|       |                         | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>;<br>раствор для инъекций и местного применения <*>                                       |   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса    |              |   |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги  | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |                         | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

|       |                                     |                |   |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|--|
|       |                                     |                | <p>введения пролонгированного действия;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>раствор для инфузий и подкожного введения</p>  |  |
|       |                                     | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |  |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |   |  |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки  |  |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон  | <p>крем для наружного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>мазь глазная;</p> <p>мазь для наружного применения;</p> <p>раствор для наружного применения;</p> <p>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;</p> <p>таблетки;</p> |  |

|       |   |                     |   |  |
|-------|---|---------------------|---|--|
|       |   |                     | эмульсия для наружного применения   |  |
|       |   | дексаметазон        | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |  |
|       |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |  |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки            |  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |  |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                     |   |  |

|       |                                       |             |  |   |
|-------|---------------------------------------|-------------|--|---|
| H03BB | серосодержащие производные имидазола  | тиамазол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |   |
| H03C  | препараты йода                        |             |  |   |
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |             |  |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |             |  |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций < * >                     |   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |             |  |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |             |  |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид | раствор для подкожного введения  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |             |  |   |

|       |  |               |   |   |
|-------|--|---------------|---|---|
| Н05ВА | препараты кальцитонина                         | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
| Н05ВХ | прочие антипаратиреодные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                            | по решению врачебной комиссии медицинской организации по рекомендации главного внештатного специалиста-нефролога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |  | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    | по решению врачебной комиссии медицинской организации по рекомендации главного внештатного специалиста-нефролога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |  | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  | по решению врачебной комиссии медицинской организации по рекомендации главного внештатного специалиста-нефролога Департамента здравоохранения Томской области |
| J     | противомикробные препараты системного действия |               |   |   |



|       |   |               |   |  |
|-------|---|---------------|---|--|
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |               |   |  |
| J01A  | тетрациклины  |               |   |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения < * >;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий < * >;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |  |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий < * >   |  |
| J01B  | амфениколы  |               |   |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |               |   |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;  |  |

|       |  |                               |  |  |
|-------|--|-------------------------------|--|--|
|       |  |                               | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>таблетки;<br/>таблетки диспергируемые;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |  |
|       |  | ампициллин                    | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения &lt;*&gt;;<br/>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения &lt;*&gt;;<br/>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>таблетки</p> |  |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные к бета-<br>лактамазам | бензатина<br>бензилпенициллин | <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br/>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</p>   |  |
|       |  | бензилпенициллин              | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения &lt;*&gt;;<br/>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения &lt;*&gt;;<br/>порошок для приготовления раствора</p>                     |  |

|       |  |                                     |   |  |
|-------|--|-------------------------------------|---|--|
|       |  |                                     | <p>для инъекций &lt;*&gt;;<br/>         порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения &lt;*&gt;;<br/>         порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения &lt;*&gt;</p>  |  |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>         таблетки</p>   |  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения &lt;*&gt;;<br/>         порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения &lt;*&gt;;<br/>         таблетки</p>   |  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения &lt;*&gt;;<br/>         порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>         таблетки диспергируемые;<br/>         таблетки, покрытые оболочкой;<br/>         таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/>         таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |  |

|       |   |                         |  |   |
|-------|---|-------------------------|--|---|
|       |   | ампициллин + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения <*>  |   |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты |                         |  |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                    | цефазолин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |   | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                    | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; |   |

|       |                              |             |   |  |
|-------|------------------------------|-------------|---|--|
|       |                              |             | <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |  |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения &lt;*&gt;;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения &lt;*&gt;;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций &lt;*&gt;</p>                        |  |
|       |                              | цефтазидим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |  |
|       |                              | цефтриаксон | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения &lt;*&gt;;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора</p>   |  |

|       |                                  |                             |  |  |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|       |                                  |                             | для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций                            |  |
|       |                                  | цефоперазон +<br>сульбактам | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения <*>  |  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го<br>поколения  | цефепим                     | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения <*>;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения <*> |  |
| J01DH | карбапенемы                      | имипенем +<br>циластатин    | порошок для приготовления раствора<br>для инфузий <*>  |  |
|       |                                  | меропенем                   | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения <*>   |  |
|       |                                  | эртапенем                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций <*>  |  |
| J01DI | другие цефалоспорины и<br>пенемы | цефтазидим +<br>[авибактам] | порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий   |  |
|       |                                  | цефтаролина<br>фосамил      | порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий <*>   |  |

|       |  |                              |   |  |
|-------|--|------------------------------|---|--|
|       |  | цефтолозан +<br>[тазобактам] | порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |  |
| J01E  | сульфаниламиды и<br>триметоприм  |                              |   |  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая<br>производные | ко-тримоксазол               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий <*>;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограммины  |                              |   |  |
| J01FA | макролиды  | азитромицин                  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий <*>;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь (для<br>детей);<br>порошок для приготовления<br>суспензии пролонгированного<br>действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки диспергируемые |  |

|       |                |               |   |   |
|-------|----------------|---------------|---|---|
|       |                | джозамицин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
|       |                | кларитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий <*>; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации               |
| J01FF | линкозамиды    | клиндамицин   | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>   | по решению врачебной комиссии медицинской организации               |
| J01G  | аминогликозиды |               |   |   |
| J01GA | стрептомицины  | стрептомицин  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения <*>   | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное |



|       |                       |            |  |  |
|-------|-----------------------|------------|--|--|
|       |                       |            |  | государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»                         |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения <*>; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения <*>; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения <*>; раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; раствор для инфузий и внутримышечного введения <*> |  |
|       |                       | гентамицин | капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения <*>; раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>   |  |
|       |                       | канамицин  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения <*>; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения <*>   | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский |

|       |   |                |  |   |
|-------|---|----------------|--|---|
|       |   |                |  | фтизиопульмонологический<br>медицинский центр»              |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения <*>;<br>раствор для ингаляций | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты, производные<br>хинолона |                |  |   |
| J01MA | фторхинолоны  | гатифлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
|       |   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                     | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
|       |   | лomeфлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |

|  |  |                |   |  |
|--|--|----------------|---|--|
|  |  | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|  |  | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
|  |  | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |  |

|       |                                      |              |   |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|---|--|
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |              |   |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь <*>;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь <*> |  |
|       |                                      | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |  |
| J01XD | производные имидазола                | метронидазол | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты   | даптомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>  |  |
|       |                                      | линезолид    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий <*>;  |  |

|       |  |               |  |   |
|-------|--|---------------|--|---|
|       |  |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |   |
|       |  | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения <*>  |   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |  |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |  |   |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>  |   |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>; | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

|       |   |                           |  |  |
|-------|---|---------------------------|--|--|
|       |   |                           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       |   | позаконазол               | суспензия для приема внутрь  | по назначению гематолога   |
|       |   | флуконазол                | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения < * >;<br>раствор для инфузий < * >;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин<br>микафунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий < * ><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий < * >   |  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                           |  |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                           |  |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота  | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые  | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное |

|       |             |             |   |   |
|-------|-------------|-------------|---|---|
|       |             |             | <p>кишечнорастворимой оболочкой;<br/> гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий &lt;*&gt;;<br/> раствор для инфузий &lt;*&gt;;<br/> таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</p> | <p>учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»</p>  |
| J04AB | антибиотики | капреомицин | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения &lt;*&gt;;<br/> порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения &lt;*&gt;</p>  | <p>назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»</p> |
|       |             | рифабутин   | капсулы   | <p>назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»</p> |
|       |             | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления  | <p>назначение препаратов и выписывание рецептов</p>   |

|       |                          |             |  |   |
|-------|--------------------------|-------------|--|---|
|       |                          |             | раствора для инфузий <*>;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                  | осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр»  |
|       |                          | циклосерин  | капсулы  | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
| J04AC | гидразиды                | изониазид   | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного и<br>эндотрахеального введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>;<br>раствор для инъекций и ингаляций<br><*>;<br>таблетки | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский   |



|       |                                       |             |   |  |
|-------|---------------------------------------|-------------|---|--|
|       |                                       |             |   | фтизиопульмонологический медицинский центр»  |
|       |                                       | этионамид   | таблетки, покрытые оболочкой <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой <*> | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин  | таблетки  | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
|       |                                       | пиразинамид | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                       | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
|       |                                       | теризидон   | капсулы   | назначение препаратов и  |

|       |  |  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
|       |  |  |   | выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр»                            |
|       |  | тиоуреидоимином<br>етил-пиридиния<br>перхлорат                               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные<br>препараты | изониазид +<br>лемефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения   |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   | «Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр»  |
|  |  | изониазид +<br>пиразинамид                                | таблетки  | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
|  |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
|  |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                             | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
|  |  | изониазид +<br>рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
|  |  | изониазид +<br>этамбутол  | таблетки   | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
|  |  | лемефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                  | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное автономное   |

|       |   |            |   |  |
|-------|---|------------|---|--|
|       |   | пиридоксин |   | учреждение здравоохранения<br>«Томский<br>фтизиопульмонологический<br>медицинский центр» |
| J04B  | противолепрозные препараты  |            |   |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон     | таблетки  |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |            |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |            |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |

|       |                    |                |   |   |
|-------|--------------------|----------------|---|---|
|       |                    | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой            | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
|       |                    | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации   |
| J05AE | ингибиторы протеаз | атазанавир     | капсулы   | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |                    | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой            | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |                    | нарлапревир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой            | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное   |

|  |  |               |   |   |
|--|--|---------------|---|---|
|  |  |               | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |   |
|  |  | ритонавир     | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|  |  | саквинавир    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|  |  | фосампренавир | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное   |

|       |   |           |  |   |
|-------|---|-----------|--|---|
|       |   |           |  | учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир  | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |   | диданозин | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |   | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий <*>; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  |



|  |  |            |  |   |
|--|--|------------|--|---|
|  |  |            |  | «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»  |
|  |  | ламивудин  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|  |  | ставудин   | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь     | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|  |  | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |   |
|  |  | тенофовир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное   |

|       |  |               |   |   |
|-------|--|---------------|---|---|
|       |  |               |   | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»   |
|       |  | фосфазид      | таблетки  | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |  | энтекавир     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| J05AG | нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       |  | элсульфавирин | капсулы   | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по  |

|       |  |                            |  |   |
|-------|--|----------------------------|--|---|
|       |  |                            |  | профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»  |
|       |  | этравирин                  | таблетки                               | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |  | эфавиренз                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир               | капсулы                                |   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       |  | даклатасвир                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |

|       |  |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир | таблеток набор  |   |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий < * >;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |   |
|       |  | симепревир  | капсулы   |   |
|       |  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |   |
| J05AR | комбинированные<br>противовирусные препараты<br>для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир +<br>ламивудин                                   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное бюджетное<br>учреждение здравоохранения<br>«Томский областной центр по<br>профилактике и борьбе со СПИД<br>и другими инфекционными<br>заболеваниями» |
|       |  | абакавир +<br>зидовудин +<br>ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   | назначение препаратов и<br>выписывание рецептов<br>осуществляет Областное<br>государственное бюджетное  |

|  |  |                                       |  |   |
|--|--|---------------------------------------|--|---|
|  |  |                                       |  | учреждение здравоохранения<br>«Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»  |
|  |  | зидовудин + ламивудин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|  |  | лопинавир + ритонавир                 | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|  |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  |

|       |                                  |   |  |   |
|-------|----------------------------------|---|--|---|
|       |                                  |   |  | «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | гразопревир + элбасвир                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       |                                  | долутегравир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы                                |   |
|       |                                  | кагоцел                                 | таблетки                               |   |
|       |                                  | маравирок                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  |

|       |                                      |                                  |   |   |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
|       |                                      |                                  |   | и другими инфекционными заболеваниями»  |
|       |                                      | ралтегравир                      | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | назначение препаратов и выписывание рецептов осуществляет Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» |
|       |                                      | умифеновир                       | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |   |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |                                  |   |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |                                  |   |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | анатоксин дифтерийный            |   |   |
|       |                                      | анатоксин дифтерийно-столбнячный |   |   |
|       |                                      | анатоксин столбнячный            |   |   |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
|       |   | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной   |  |   |
|       |   | сыворотка<br>противоботулини-<br>ческая  |  |   |
|       |   | сыворотка<br>противогангреноз-<br>ная поливалентная<br>очищенная<br>концентрирован-<br>ная лошадиная<br>жидкая |  |   |
|       |   | сыворотка<br>противодифтерийн<br>ая  |  |   |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячн<br>ая  |  |   |
| J06B  | иммуноглобулины                             |  |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный   |  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины            | иммуноглобулин<br>антирабический   |  |   |



|     |         |  |   |  |
|-----|---------|--|---|--|
|     |         | иммуноглобулин против клещевого энцефалита   |   |  |
|     |         | иммуноглобулин противостолбнячный человека <*>   |   |  |
|     |         | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |  |
|     |         | иммуноглобулин человека противостафилококковый   |   |  |
|     |         | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |  |
| J07 | вакцины | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических |   |  |

|       |  |                                      |  |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|--|
|       |  | прививок по эпидемическим показаниям |  |  |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |                                      |  |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |                                      |  |  |
| L01A  | алкилирующие средства                          |                                      |  |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин                          | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий <*>   |  |
|       |  | ифосфамид                            | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций <*> |  |
|       |  | мелфалан                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога |
|       |  | хлорамбуцил                          | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  | по решению врачебной комиссии медицинской                                      |

|       |                              |               |   |  |
|-------|------------------------------|---------------|---|--|
|       |                              |               | оболочкой   | организации по назначению гематолога   |
|       |                              | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»               |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>   |  |
|       |                              | ломустин      | капсулы   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»               |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»               |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;  | по назначению ОГАУЗ  |

|       |                          |               |  |  |
|-------|--------------------------|---------------|--|--|
|       |                          |               |  | «Томский областной онкологический диспансер»                                   |
|       |                          |               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»               |
| L01B  | антиметаболиты           |               |  |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»               |
|       |                          | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»               |
|       |                          | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  | по решению врачебной комиссии медицинской организации                          |
| L01BB | аналоги пурина           | меркаптопурин | таблетки   | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога |

|       |                    |             |  |  |
|-------|--------------------|-------------|--|--|
|       |                    | неларабин   | раствор для инфузий  |  |
|       |                    | флударабин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области                 |
| L01BC | аналоги пиримидина | азациитидин | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения<br>< * >  |  |
|       |                    | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|       |                    | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|       |                    | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >;<br>раствор для внутрисосудистого введения < * >;  |  |

|       |   |              |   |  |
|-------|---|--------------|---|--|
|       |   |              | раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения <*>                  |  |
|       |   | цитарабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций |  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения            | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|       |   | винкристин   | раствор для внутривенного введения  |  |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий               | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>           | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                           | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий                           | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |

|       |  |              |   |  |
|-------|--|--------------|---|--|
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной<br>онкологический диспансер» |
| L01D  | противоопухолевые<br>антибиотики и родственные<br>соединения |              |   |  |
| L01DB | антрациклины и<br>родственные соединения                     | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |  |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной<br>онкологический диспансер» |
|       |  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |  |

|       |                                      |              |  |   |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|---|
|       |                                      |              | <*>;<br>раствор для внутривенного введения<br><*>  |   |
|       |                                      | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной онкологический диспансер» |
|       |                                      | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной онкологический диспансер» |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной онкологический диспансер» |
|       |                                      | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>  |   |
|       |                                      | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной онкологический диспансер» |



|       |                                    |              |   |   |
|-------|------------------------------------|--------------|---|---|
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |              |   |   |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий < * >   |   |
|       |                                    | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                     | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной онкологический диспансер» |
|       |                                    | цисплатин    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной онкологический диспансер» |
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин  | капсулы   | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной онкологический диспансер» |
| L01XC | моноклональные антитела            | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |   |

|  |                         |  |  |
|--|-------------------------|--|--|
|  | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|  | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий < * > |  |
|  | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий    | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >                            |  |
|  | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >                            |  |
|  | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|  | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной   |

|  |                         |   |  |
|--|-------------------------|---|--|
|  |                         |   | онкологический диспансер»  |
|  | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|  | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|  | трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | цетуксимаб              | раствор для инфузий   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |

|       |                          |             |   |  |
|-------|--------------------------|-------------|---|--|
|       |                          | элотузумаб  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | акситиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|       |                          | алектиниб   | капсулы   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|       |                          | афатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|       |                          | бозутиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                          | вандетаниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|       |                          | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |

|  |  |             |  |  |
|--|--|-------------|--|--|
|  |  | гефитиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|  |  | дабрафениб  | капсулы  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  |  | дазатиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  |  | ибрутиниб   | капсулы  |  |
|  |  | иматиниб    | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                                       |
|  |  | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  |  | кризотиниб  | капсулы  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной   |

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
|  |             |  | онкологический диспансер»  |
|  | лапатиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | ленватиниб  | капсулы                                | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | нилотиниб   | капсулы                                | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области               |
|  | нинтеданиб  | капсулы мягкие                         | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»; по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  | осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | пазопаниб   | таблетки, покрытые пленочной           | по решению врачебной   |

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
|  |              | оболочкой                              | комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»                      |
|  | палбоциклиб  | капсулы                                | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | руксолитиниб | таблетки                               | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|  | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|  | сунитиниб    | капсулы                                | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |

|       |                                    |              |  |  |
|-------|------------------------------------|--------------|--|--|
|       |                                    | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|       |                                    | церитиниб    | капсулы  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|       |                                    | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения < * >   |  |
|       |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|       |                                    | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | по рекомендации главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                                    | венетоклакс  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по рекомендации главного внештатного специалиста-гематолога Департамента                                 |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | здравоохранения Томской области  |
|  | висмодегид                              | капсулы   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|  | гидроксикарбамид                        | капсулы   | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению гематолога   |
|  | иксазомиб                               | капсулы   |  |
|  | иринотекан                              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                   | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|  | карфилзомиб                             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                   |  |
|  | митотан                                 | таблетки  |  |
|  | третиноин                               | капсулы   | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения < * > |  |

|       |   |                         |  |  |
|-------|---|-------------------------|--|--|
|       |   | рекомбинантный)         |  |  |
|       |   | эрибулин                | раствор для внутривенного введения   | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной<br>онкологический диспансер»   |
| L02   | противоопухолевые<br>гормональные препараты |                         |  |  |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения         |                         |  |  |
| L02AB | гестагены                                   | медроксипрогесте<br>рон | суспензия для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   | по назначению ОГАУЗ<br>«Томский областной<br>онкологический диспансер»   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-<br>рилизинг гормона   | бусерелин               | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия                              | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации по назначению<br>ОГАУЗ «Томский областной<br>онкологический диспансер» |
|       |   | гозерелин               | имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>продолжительного действия   | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации по назначению<br>ОГАУЗ «Томский областной<br>онкологический диспансер» |
|       |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации по назначению<br>ОГАУЗ «Томский областной                              |

|       |   |             |   |  |
|-------|---|-------------|---|--|
|       |   |             | <p>подкожного введения пролонгированного действия;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия</p>  | онкологический диспансер»  |
|       |   | трипторелин | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;</p> <p>раствор для подкожного введения</p> | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |   |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p>   | по решению врачебной комиссии медицинской  |

|       |   |             |   |  |
|-------|---|-------------|---|--|
|       |   |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              | организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
|       |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения                | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BB | антиандрогены                             | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|       |   | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       |   | энзалутамид | капсулы   | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                      | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные | абиратерон  | таблетки  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной   |

|       |                              |                  |  |  |
|-------|------------------------------|------------------|--|--|
|       | соединения                   |                  |  | онкологический диспансер»  |
|       |                              | дегареликс       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L03   | иммуностимуляторы            |                  |  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы            |                  |  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|       |                              | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
| L03AB | интерфероны                  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций < * >;<br>лиофилизат для приготовления | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |

|  |  |                    |  |   |
|--|--|--------------------|--|---|
|  |  |                    | <p>суспензии для приема внутрь;<br/>мазь для наружного и местного применения;<br/>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br/>суппозитории ректальные</p>   |   |
|  |  |                    | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br/>раствор для инъекций;<br/>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br/>раствор для подкожного введения;</p> | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению онколога, гематолога                |
|  |  | интерферон бета-1a | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения;<br/>раствор для подкожного введения</p>   | по рекомендации главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
|  |  | интерферон бета-   | лиофилизат для приготовления   | по рекомендации главного  |

|       |                          |                             |  |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
|       |                          | 1b                          | раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   | внештатного специалиста-<br>невролога Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области                             |
|       |                          | интерферон гамма            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для интраназального<br>введения |  |
|       |                          | пэгинтерферон<br>альфа-2а   | раствор для подкожного введения  |  |
|       |                          | пэгинтерферон<br>альфа-2b   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения   |  |
|       |                          | пэгинтерферон<br>бета-1а    | раствор для подкожного введения  | по рекомендации главного<br>внештатного специалиста-<br>невролога Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области |
|       |                          | цепэгинтерферон<br>альфа-2b | раствор для подкожного введения  |  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера<br>бромид        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;                                       |  |

|       |                   |  |   |   |
|-------|-------------------|--|---|---|
|       |                   |  | таблетки  |   |
|       |                   | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения                               |   |
|       |                   | глутирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   | по рекомендации главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                   | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |   |
|       |                   | меглюмина акридонатацетат                    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |   |
|       |                   | тилорон                                      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |   |
| L04   | иммунодепрессанты |  |   |   |
| L04A  | иммунодепрессанты |  |   |   |
| L04AA | селективные       | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления  | по решению врачебной  |



|                   |             |  |   |
|-------------------|-------------|--|---|
| иммунодепрессанты |             | раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения | комиссии медицинской<br>организации по назначению<br>главного внештатного<br>специалиста по организации<br>специализированной<br>медицинской помощи по<br>профилю «ревматология»<br>Департамента здравоохранения<br>Томской области   |
|                   | алемтузумаб | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий < * >   | по рекомендации главного<br>внештатного специалиста-<br>гематолога Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области   |
|                   | апремиласт  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации по назначению<br>главного внештатного<br>специалиста по организации<br>специализированной<br>медицинской помощи по<br>профилю «ревматология» или<br>главного внештатного<br>специалиста по<br>дерматовенерологии и<br>косметологии Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области |

|  |  |                                 |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|--|
|  |  | барицитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
|  |  | белимумаб                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                         |  |
|  |  | ведолизумаб                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                         | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|  |  | иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |  |
|  |  | лефлуномид                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения   |

|  |                          |   |  |
|--|--------------------------|---|--|
|  |                          |   | Томской области  |
|  | микофенолата<br>мофетил  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |  |
|  | микофеноловая<br>кислота | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой |  |
|  | натализумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  | по назначению главного<br>внештатного специалиста-<br>невролога Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области |
|  | окрелизумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  | по назначению главного<br>внештатного специалиста-<br>невролога Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области |
|  | терифлуномид             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   | по назначению главного<br>внештатного специалиста-<br>невролога Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области |
|  | тофацитиниб              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации  |

|       |  |                     |   |  |
|-------|--|---------------------|---|--|
|       |  | финголимод          | капсулы   | по решению врачебной комиссии медицинской организации            |
|       |  | эверолимус          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
|       |  | экулизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий < * >   |  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб          | раствор для подкожного введения   | по решению врачебной комиссии медицинской организации            |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   | по решению врачебной комиссии медицинской организации            |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации            |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   | по решению врачебной комиссии медицинской организации            |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     | по решению врачебной комиссии медицинской организации            |

|       |                         |              |   |  |
|-------|-------------------------|--------------|---|--|
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>< * > |  |
|       |                         | канакинумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения             | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                         | нетакимаб    | раствор для подкожного введения   | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области   |
|       |                         | сарилумаб    | раствор для подкожного введения   | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения   |

|       |                          |             |   |  |
|-------|--------------------------|-------------|---|--|
|       |                          |             |   | Томской области  |
|       |                          | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                          | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения             | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
|       |                          | устекинумаб | раствор для подкожного введения   | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;   |  |

|       |   |             |  |  |
|-------|---|-------------|--|--|
|       |   |             | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>мазь для наружного применения             |  |
|       |   | циклоsporин | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>раствор для приема внутрь | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                                  | азатиоприн  | таблетки   | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|       |   | леналидомид | капсулы  | по рекомендации главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |   | пирфенидон  | капсулы  |  |
| M     | костно-мышечная система                                   |             |  |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты    |             |  |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические |             |  |  |

|       |   |            |  |  |
|-------|---|------------|--|--|
|       | препараты   |            |  |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | <p>капли глазные;<br/> капсулы;<br/> капсулы кишечнорастворимые;<br/> капсулы с модифицированным высвобождением;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |  |
|       |   | кеторолак  | раствор для внутривенного и  |  |



|       |                                 |                |  |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--|--|
|       |                                 |                | <p>внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |  |
|       |                                 | ибупрофен      | <p>гель для наружного применения;<br/> гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> крем для наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);<br/> суспензия для приема внутрь;<br/> суспензия для приема внутрь (для детей);<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</p> |  |
|       |                                 | кетопрофен     | <p>капсулы;<br/> капсулы пролонгированного</p>   |  |

|       |   |              |   |   |
|-------|---|--------------|---|---|
|       |   |              | <p>действия;<br/> капсулы с модифицированным высвобождением;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/> раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |   |
| M01C  | базисные противоревматические препараты |              |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты       | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| M03   | миорелаксанты                           |              |   |   |
| M03A  | миорелаксанты                           |              |   |   |

|       |  |   |  |   |
|-------|--|---|--|---|
|       | периферического действия                         |   |  |   |
| М03АВ | производные холина                               | суксаметония<br>йодид и хлорид                                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения <*>  |   |
| М03АС | другие четвертичные<br>аммониевые соединения     | пипекурония<br>бромид   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br><*>   |   |
|       |  | рокурония бромид  | раствор для внутривенного введения   |   |
| М03АХ | другие миорелаксанты<br>периферического действия | ботулинический<br>токсин типа А                               | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
|       |  | ботулинический<br>токсин типа А-<br>гемагглютинин<br>комплекс | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
| М03В  | миорелаксанты<br>центрального действия           |   |  |   |
| М03ВХ | другие миорелаксанты<br>центрального действия    | баклофен  | раствор для интратекального<br>введения;<br>таблетки   |   |
|       |  | tizанидин   | капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки  |   |
| М04   | противоподагрические                             |   |  |   |

|       |  |                      |  |  |
|-------|--|----------------------|--|--|
|       | препараты  |                      |  |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                      |  |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол          | таблетки   |  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                      |  |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                      |  |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий | по решению врачебной комиссии медицинской организации                                    |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб            | раствор для подкожного введения  | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного |

|       |                               |                  |   |  |
|-------|-------------------------------|------------------|---|--|
|       |                               |                  |   | специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области                                    |
|       |                               | стронция ранелат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь             | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |
| №     | нервная система               |                  |   |  |
| №01   | анестетики                    |                  |   |  |
| №01А  | препараты для общей анестезии |                  |   |  |
| №01АВ | галогенированные углеводороды | галотан          | жидкость для ингаляций <*>  |  |
|       |                               | севофлуран       | жидкость для ингаляций  |  |
| №01АF | барбитураты                   | тиопентал натрия | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения <*> |  |
| №01АH | опиоидные анальгетики         | тримеперидин     | раствор для инъекций;   |  |

|       |                                      |                    |   |  |
|-------|--------------------------------------|--------------------|---|--|
|       |                                      |                    | таблетки  |  |
| №01АХ | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид  | газ сжатый <*>  |  |
|       |                                      | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>              |  |
|       |                                      | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                  |  |
|       |                                      | пропофол           | эмульсия для внутривенного введения <*>;<br>эмульсия для инфузий <*>  |  |
| №01В  | местные анестетики                   |                    |   |  |
| №01ВА | эферы аминокислоты                   | прокаин            | раствор для инъекций  |  |
| №01ВВ | амиды                                | бупивакаин         | раствор для интратекального введения <*>;<br>раствор для инъекций <*> |  |
|       |                                      | левобупивакаин     | раствор для инъекций  |  |
|       |                                      | ропивакаин         | раствор для инъекций  |  |
| №02   | анальгетики                          |                    |   |  |
| №02А  | опиоиды                              |                    |   |  |
| №02АА | природные алкалоиды опия             | морфин             | капсулы пролонгированного действия;                                   |  |

|       |                             |  |  |  |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
|       |                             |  | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       |                             | налоксон +<br>оксикодон                    | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| №02AB | производные фенилпиперидина | фентанил                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |  |
| №02AE | производные орипавина       | бупренорфин                                | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |  |
| №02AX | другие опиоиды              | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпипери<br>дин | таблетки защечные  |  |
|       |                             | тапентадол                                 | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       |                             | трамадол                                   | капсулы;   |  |

|       |                                      |                           |   |  |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|--|
|       |                                      |                           | <p>раствор для инъекций;<br/> суппозитории ректальные;<br/> таблетки;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p>                             |  |
| №02В  | другие анальгетики и антипиретики    |                           |   |  |
| №02ВА | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | <p>таблетки;<br/> таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br/> таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</p> |  |
| №02ВЕ | анилиды                              | парацетамол               | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> раствор для инфузий;<br/> сироп;<br/> сироп (для детей);<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);</p>   |  |



|       |                                 |               |  |  |
|-------|---------------------------------|---------------|--|--|
|       |                                 |               | суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| №03   | противоэпилептические препараты |               |  |  |
| №03А  | противоэпилептические препараты |               |  |  |
| №03АА | барбитураты и их производные    | бензобарбитал | таблетки   |  |
|       |                                 | фенобарбитал  | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |  |
| №03АВ | производные гидантоина          | фенитоин      | таблетки   |  |
| №03АD | производные сукцинимиды         | этосуксимид   | капсулы  |  |
| №03АЕ | производные бензодиазепина      | клоназепам    | таблетки   |  |
| №03АF | производные карбоксамида        | карбамазепин  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной |  |

|       |                           |                        |   |  |
|-------|---------------------------|------------------------|---|--|
|       |                           |                        | оболочкой   |  |
|       |                           | окскарбазепин          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по назначению главного<br>внештатного специалиста-<br>невролога Департамента<br>здравоохранения Томской<br>области |
| №03AG | производные жирных кислот | вальпроевая<br>кислота | гранулы пролонгированного<br>действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br>< * >;<br>раствор для внутривенного введения<br>< * >;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным |  |

|       |  |               |  |   |
|-------|--|---------------|--|---|
|       |  |               | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |   |
| №03АХ | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       |  | лакосамид     | раствор для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       |  | леветирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области                               |
|       |  | перампанел    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       |  | прегабалин    | капсулы  | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» пациентам с болевым синдромом при злокачественных новообразованиях |
|       |  | топирамат     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| №04   | противопаркинсонические                |               |  |   |

|       |                                 |                       |   |  |
|-------|---------------------------------|-----------------------|---|--|
|       | препараты                       |                       |   |  |
| №04А  | антихолинергические средства    |                       |   |  |
| №04АА | третичные амины                 | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>таблетки   |  |
|       |                                 | тригексифенидил       | таблетки  |  |
| №04В  | дофаминергические средства      |                       |   |  |
| №04ВА | допа и ее производные           | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                      |  |
|       |                                 | леводопа + карбидопа  | таблетки  |  |
| №04ВВ | производные адамантана          | амантадин             | раствор для инфузий <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |  |
| №04ВС | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые |  |

|       |                                       |                      |   |   |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---|---|
|       |                                       |                      | пленочной оболочкой   |   |
|       |                                       | прамипексол          | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| №05   | психолептики                          |                      |   |   |
| №05А  | антипсихотические средства            |                      |   |   |
| №05АА | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин <***> | раствор для инфузий и внутримышечного введения <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой                           |   |
|       |                                       | хлорпромазин         | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
| №05АВ | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин           | таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|       |                                       | трифлуоперазин <***> | раствор для внутримышечного введения <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                     |   |
|       |                                       | флуфеназин <***>     | раствор для внутримышечного введения (масляный)   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| №05АС | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин <***>     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |

|       |                          |                      |  |  |
|-------|--------------------------|----------------------|--|--|
|       |                          | тиоридазин <***>     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| №05AD | производные бутирофенона | галоперидол <***>    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для внутримышечного введения <*>;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |  |
|       |                          | дроперидол           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>  |  |
| №05AE | производные индола       | сертиндол <***>      | таблетки, покрытые оболочкой   | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| №05AF | производные тиоксантена  | зуклопентиксол <***> | раствор для внутримышечного введения (масляный)  | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
|       |                          |                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |

|       |   |                  |   |   |
|-------|---|------------------|---|---|
|       |   | флупентиксол     | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |   |
| №05АН | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин <***>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |   | оланзапин        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения <*>;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
| №05АL | бензамиды                                   | сульпирид <***>  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения <*>;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| №05АХ | другие антипсихотические                    | карипразин <***> | капсулы   |   |

|       |                            |                                     |  |  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
|       | средства                   | палиперидон < ** >                  | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия  | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
|       |                            |                                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|       |                            | рисперидон < ** >                   | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
|       |                            |                                     | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| №05В  | анксиолитики               |                                     |  |  |
| №05ВА | производные бензодиазепина | бромдигидрохлор фенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения < * >;<br>таблетки  |  |



|       |                                  |              |  |   |
|-------|----------------------------------|--------------|--|---|
|       |                                  | диазепам     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |   |
|       |                                  | лоразепам    | таблетки, покрытые оболочкой   |   |
|       |                                  | оксазепам    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| №05BB | производные дифенилметана        | гидроксизин  | раствор для внутримышечного введения < * >;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |   |
| №05C  | снотворные и седативные средства |              |  |   |
| №05CD | производные бензодиазепина       | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |   |
|       |                                  | нитразепам   | таблетки   |   |
| №05CF | бензодиазепиноподобные средства  | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| №06   | психоаналептики                  |              |  |   |
| №06A  | антидепрессанты                  |              |  |   |
| №06AA | неселективные ингибиторы         | амитриптилин | капсулы пролонгированного  |   |

|       |   |                   |   |   |
|-------|---|-------------------|---|---|
|       | обратного захвата моноаминов                        | <***>             | действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для внутримышечного введения <*>;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       |   | имипрамин <***>   | драже;<br>раствор для внутримышечного введения <*>;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       |   | кломипрамин <***> | раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| №06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин <***>  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |   | сертралин <***>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  | по решению врачебной                                  |

|       |   |                |  |  |
|-------|---|----------------|--|--|
|       |   |                | оболочкой  | комиссии медицинской организации   |
|       |   | флуоксетин <*> | капсулы;<br>таблетки   |  |
| №06АХ | другие антидепрессанты  | агомелатин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
|       |   | пипофезин <*>  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |  |
| №06В  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                |  |  |
| №06ВС | производные ксантина  | кофеин         | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения                                 |  |
| №06ВХ | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для инъекций <*>; |  |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|  |  | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |   |
|  |  | метионил-<br>глутамил-<br>гистидил-<br>фенилаланил-<br>пролил-глицил-<br>пролин | капли назальные  |   |
|  |  | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инфузий <*>;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |   |
|  |  | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота                                    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
|  |  | фонтурацетам  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |   |
|  |  | церебролизин  | раствор для инъекций   | по решению врачебной<br>комиссии медицинской                |

|       |  |             |  |  |
|-------|--|-------------|--|--|
|       |  |             |  | организации  |
|       |  | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь         |  |
| №06D  | препараты для лечения деменции                           |             |  |  |
| №06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       |  | ривастигмин | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь          | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» |
| №06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин    | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |  |
| №07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |             |  |  |
| №07A  | парасимпатомиметики                                      |             |  |  |

|       |  |                          |   |   |
|-------|--|--------------------------|---|---|
| №07АА | антихолинэстеразные средства                       | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |   |
| №07АХ | прочие парасимпатомиметики                         | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения <*>;<br>раствор для приема внутрь |   |
| №07В  | препараты, применяемые при зависимостях            |                          |   |   |
| №07ВВ | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой     |   |
| №07С  | препараты для устранения головокружения            |                          |   |   |
| №07СА | препараты для устранения головокружения            | бетагистин               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |   |

|       |  |   |  |   |
|-------|--|---|--|---|
| №07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |   |
| №07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат  | капсулы кишечнорастворимые   |   |
|       |  | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного введения <*>;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой  |   |
|       |  | тетрабеназин  | таблетки   |   |
|       |  | этилметилгидрокс<br>ипиридина<br>сукцинат                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения <*>;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |   |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |   |  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                             |   |  |   |
| P01B  | противомалярийные препараты                              |   |  |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   | по решению врачебной комиссии медицинской |

|       |  |              |   | организации |
|-------|--|--------------|---|-------------|
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин     | таблетки  |             |
| P02   | противогельминтные препараты   |              |   |             |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |              |   |             |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |             |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |              |   |             |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол   | таблетки  |             |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |             |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол    | таблетки  |             |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |              |   |             |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч.  |              |   |             |



|       |   |                                 |  |  |
|-------|---|---------------------------------|--|--|
|       | чесоточного клеща)  |                                 |  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат                   | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |  |
| R     | дыхательная система   |                                 |  |  |
| R01   | назальные препараты   |                                 |  |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                  |                                 |  |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                                 |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                                 |  |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид<br>+ глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний                           |                                 |  |  |

|       |  |                           |  |   |
|-------|--|---------------------------|--|---|
|       | дыхательных путей                                    |                           |  |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения |                           |  |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                    | индакатерол               | капсулы с порошком для ингаляций   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |  | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |   |
|       |  | формотерол                | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с              | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный  | по решению врачебной комиссии медицинской             |

|       |   |                                    |   |  |
|-------|---|------------------------------------|---|--|
|       | глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств  |                                    |   | организации  |
|       |   | будесонид + формотерол             | капсулы с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций дозированный                                | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
|       |   | вилантерол + флутиказона фуоат     | порошок для ингаляций дозированный  | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
|       |   | мометазон + формотерол             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |  |
|       |   | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный  |  |
|       |   | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |  |
|       |   | ипратропия бромид +                | аэрозоль для ингаляций дозированный;  |  |

|       |  |                                  |  |  |
|-------|--|----------------------------------|--|--|
|       |  | фенотерол                        | раствор для ингаляций  |  |
|       |  | олодатерол +<br>тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированных   |  |
| R03B  | другие средства для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |                                  |  |  |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон                     | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый<br>вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |  |
|       |  | будесонид                        | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная |  |

|       |   |                        |  |  |
|-------|---|------------------------|--|--|
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций   |  |
|       |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |  |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |  |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения <*>;<br>раствор для внутримышечного введения <*>;<br>таблетки                       |  |
| R03DX | прочие средства системного  | бенрализумаб           | раствор для подкожного введения  | по назначению главного   |

|  |             |   |  |
|--|-------------|---|--|
| действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |             |   | внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области  |
|  | меполизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области   |
|  | омализумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                       | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
|  | реслизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области   |
|  | фенспирид   | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |  |

|       |   |               |  |  |
|-------|---|---------------|--|--|
|       |   |               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |  |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения < * >;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |  |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора   |  |

|       |   |               |  |   |
|-------|---|---------------|--|---|
|       |   |               | для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения <*>;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |   |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  | по рекомендации главного<br>внештатного специалиста по<br>медицинской генетике<br>Департамента здравоохранения<br>Томской области |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия |               |  |   |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия |               |  |   |
| R06AA | эферы алкиламинов                               | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                        | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |   |
| R06AE | производные пиперазина                          | цетиризин     | капли для приема внутрь;   |   |



|       |  |                 |   |  |
|-------|--|-----------------|---|--|
|       |  |                 | сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения < * >   |  |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения < * >   |  |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения < * >;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения < * > |  |
| S     | органы чувств  |                 |   |  |

|       |  |  |                                |  |
|-------|--|--|--------------------------------|--|
| S01   | офтальмологические препараты                       |  |                                |  |
| S01A  | противомикробные препараты                         |  |                                |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная                   |  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |  |                                |  |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин   | капли глазные                  |  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид   | таблетки                       |  |
|       |  | дорзоламид   | капли глазные                  |  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол  | гель глазной;<br>капли глазные |  |
| S01EE | аналоги простагландинов                            | тафлупрост   | капли глазные                  |  |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                 | бутиламиногидрок<br>сипропоксифенокс<br>иметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                  |  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства         |  |                                |  |
| S01FA | антихолинэргические средства                       | тропикамид   | капли глазные                  |  |

|       |  |                    |                                     |  |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| S01H  | местные анестетики   |                    |                                     |  |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин      | капли глазные                       |  |
| S01J  | диагностические препараты  |                    |                                     |  |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения  |  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                    |                                     |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза       | капли глазные                       |  |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                    |                                     |  |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб        | раствор для внутриглазного введения |  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                    |                                     |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |                    |                                     |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин          | капли ушные                         |  |
| V     | прочие препараты   |                    |                                     |  |

|       |                          |  |   |   |
|-------|--------------------------|--|---|---|
| V01   | аллергены                |  |   |   |
| V01A  | аллергены                |  |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт      | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения  |   |
|       |                          | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |   |
| V03   | другие лечебные средства |  |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства |  |   |   |
| V03AB | антидоты                 | димеркаптопропан сульфонат натрия                | раствор для внутримышечного и подкожного введения   | по решению врачебной комиссии медицинской организации |
|       |                          | калий-железо гексацианоферрат                    | таблетки  |   |
|       |                          | кальция тринатрия пентетат                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения <*>;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |   |
|       |                          | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения <*>  |   |
|       |                          | налоксон   | раствор для инъекций  |   |

|       |   |   |  |   |
|-------|---|---|--|---|
|       |   | натрия тиосульфат   | раствор для внутривенного введения<br>< * >  |   |
|       |   | протамина сульфат   | раствор для внутривенного введения<br>< * >;<br>раствор для инъекций < * >   |   |
|       |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения<br>< * >  |   |
|       |   | цинка<br>бисвинилимидазол<br>а диацетат   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения < * >  |   |
| V03AC | железосвязывающие<br>препараты                                    | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |   |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии       | комплекс<br>$\beta$ – железа (III)<br>оксигидроксида,<br>сахарозы и<br>крахмала | таблетки жевательные   | по решению врачебной<br>комиссии медицинской<br>организации |
|       |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |   |
| V03AF | дезинтоксикационные<br>препараты для<br>противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и |   |

|       |   |   |  |  |
|-------|---|---|--|--|
|       |   |   | внутримышечного введения   |  |
|       |   | месна   | раствор для внутривенного введения                                 |  |
| V03AX | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |  |
| V06   | лечебное питание  |   |  |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |   |  |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания <*>  |  |  |
|       |   | аминокислоты и их смеси <*>   |  |  |
|       |   | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты <*>                     |  |  |
| V07   | другие нелечебные средства  |   |  |  |

|       |  |                     |   |  |
|-------|--|---------------------|---|--|
| V07A  | другие нелечебные средства   |                     |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |  |
| V08   | контрастные средства   |                     |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                     |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций  |  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол            | раствор для внутривенного и внутриартериального введения        |  |
|       |  | йогексол            | раствор для инъекций  |  |
|       |  | йомерол             | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций |  |
|       |  | йопромид            | раствор для инъекций  |  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                     |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные  | бария сульфат       | порошок для приготовления                                       |  |

|       |  |                        |  |  |
|-------|--|------------------------|--|--|
|       | средства, содержащие бария сульфат                       |                        | суспензии для приема внутрь < * >                                      |  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                        |  |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота    | раствор для внутривенного введения                                     |  |
|       |  | гадобутрол             | раствор для внутривенного введения                                     |  |
|       |  | гадоверсетамид         | раствор для внутривенного введения                                     |  |
|       |  | гадодиамид             | раствор для внутривенного введения                                     |  |
|       |  | гадоксетовая кислота   | раствор для внутривенного введения                                     |  |
|       |  | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения                                     |  |
|       |  | гадотеридол            | раствор для внутривенного введения                                     |  |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства           | меброфенин             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения < * > |  |
|       |  | пентатех 99mTc         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения       |  |
|       |  | пирфотех 99mTc         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения       |  |



|       |  |                               |  |  |
|-------|--|-------------------------------|--|--|
|       |  |                               | < * >  |  |
|       |  | технеция (99mTc)<br>оксабифор | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br>< * > |  |
|       |  | технеция (99mTc)<br>фитат     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения<br>< * > |  |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства   |                               |  |  |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли при новообразованиях<br>костной ткани |                               |  |  |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли                             | стронция хлорид<br>89Sr       | раствор для внутривенного введения<br>< * >                                  |  |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                    |                               |  |  |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                    | радия хлорид [223<br>Ra]      | раствор для внутривенного введения<br>< * >                                  |  |

## II. Лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП

| № п/п | Международные непатентованные наименования               | Лекарственные формы                             | Примечание   |
|-------|--|---|--|
| 1     | Беззародышевые водные субстраты продуктов обмена веществ | капли для приема внутрь                         | назначение и выписывание препаратов осуществляются исключительно детям до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей        |
| 2     | Бетаксолол   | капли глазные                                   |  |
| 3     | Гидразина сульфат  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| 4     | Глимепирид   | таблетки  |  |
| 5     | Клозапин < ** >  | таблетки  |  |
| 6     | Ламотриджин  | таблетки  |  |
| 7     | Летрозол   | таблетки, покрытые оболочкой                    | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| 8     | Леводопа + Карбидопа + Энтекапон                         | таблетки, покрытые оболочкой                    |  |
| 9     | Лираглутид   | раствор для подкожного введения                 | по назначению главного внештатного специалиста-эндокринолога Департамента здравоохранения Томской области              |

|    |                     |  |  |
|----|---------------------|--|--|
| 10 | Симетикон           | эмульсия, суспензия, капли - для приема внутрь | назначение и выписывание препаратов осуществляются исключительно детям до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей  |
| 11 | Травопрост          | капли глазные                                  | по решению врачебной комиссии медицинской организации  |
| 12 | Фенотерол           | аэрозоль для ингаляций                         |  |
| 13 | Флувоксамин <***>   | таблетки, покрытые оболочкой                   | по решению врачебной комиссии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница»                             |
| 14 | Хлорпротиксен <***> | таблетки, покрытые оболочкой                   |  |
| 15 | Эксеместан          | таблетки, покрытые оболочкой                   | по решению врачебной комиссии медицинской организации по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»   |
| 16 | Эторикоксиб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой         | по назначению главного внештатного специалиста по организации специализированной медицинской помощи по профилю «ревматология» Департамента здравоохранения Томской области |

-----  
 <\*> Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях.

<\*\*\*> Назначение и выписывание препаратов осуществляются медицинской организацией – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» (для больных, проживающих в муниципальных образованиях «Город Томск» и «Томский район», находящихся на диспансерном наблюдении в областном психоневрологическом диспансере). Назначение и выписывание препаратов для лечения психических заболеваний для граждан, проживающих в Томской области (за исключением муниципальных образований «Город Томск» и «Томский район»),

осуществляются специалистами медицинских организаций соответствующих муниципальных образований. Отпуск указанных лекарственных препаратов осуществляется аптечными организациями, обслуживающими соответствующую медицинскую организацию.

Отпуск указанных лекарственных препаратов по рецептам, выписанным медицинскими организациями:

- 1) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»,
- 2) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница»,
- 3) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»,  
осуществляется в аптеках соответствующих медицинских организаций.

### III. Медицинские изделия

Иглы инсулиновые;  
тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;  
шприц-ручка.